

AVS - Lieferscheinerstellung

AVS Vers. 1.6.6 (01/2008)




1. Allgemeines

Voraussetzung für die Erstellung von Rechnungen ist die Anlage von Aufträgen bzw. Lieferscheinen. Die Anlage von Aufträgen ist sowohl im Modul 'Lieferschein' als auch von der 'Tara' möglich. Ein solcher Lieferschein kann nun alleine für sich als Grundlage für eine Rechnung herangezogen werden. Sollen für bestimmte Kunden nur Monats- oder Quartalsrechnungen gedruckt werden, fakturieren Sie gleich alle Lieferscheine eines bestimmten Zeitraums in einer Rechnung. Bei der Abrechnung von Altersheimen werden an einen so genannten Sammelkunden die Lieferscheine aller Subkunden fakturiert. Näheres zur Ausgabe von Rechnungen finden Sie im Leitfaden 'Fakturierung/Heimabrechnung'

Zur Anlage der verschiedenen Kundenarten lesen Sie bitte im Leitfaden 'Kundenverwaltung'. Für Aufbau und Inhalt der Auftragsformulare Lieferschein und Rechnung gibt es eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, die Sie dem Leitfaden 'Einstellungen Rechnungswesen' entnehmen können.

2. Erstellung Lieferschein am Taraplatz

Ein am Taraplatz erfasster Geschäftsfall kann durch Zuordnung eines Kunden und Abschluss mit der entsprechenden Funktion im Kundenendefenster als Lieferschein gespeichert werden.



Der Kunde kann zu jeder Zeit während der Bearbeitung des Geschäftsfalls oder beim Kundenende entweder durch eine Kundenkarte oder durch Matchcodesuche aufgerufen werden. Dabei wird durch die Tastenkombination [aK] oder durch Anklicken das Eingabefeld für Kunden aktiviert. Tippen Sie die ersten Buchstaben des Namens und bestätigen Sie mit [Enter]. Aus der angezeigten Trefferliste wählen Sie den gewünschten Kunden mit den [Pfeiltasten] und [Enter] aus, natürlich ist auch ein Doppelklick auf den gewünschten Eintrag möglich.

Kunden-Nr.	Suchbegriff	Land	Plz	Ort	Anschrift	Tel. Vw.	Tel. Hw.	SV-Nr.	Krankenkasse	Knd.grp.
200022	HAIDER A.									fap+10
200012	HAIDER ADALBERT	A	3430	Tulln/Donau	Neugasse 30	02272	2272			Arzt
207041	HECHT HAJO	D	23232	Tollingen	Tollstraße					
200078	HEPP CHRISTINE	A	1090	Wienn						Rabatt



Durch die Kundenauswahl bei der Bearbeitung des Geschäftsfalls werden die Preise mit den Kundenkonditionen neu durchgerechnet, die Rabattzeilen mit einer Raute '#' gekennzeichnet und der Kunde wird im Kundenfeld angezeigt. Das Kundenende kann, wie bei jedem anderen Geschäftsfall, mit [Kundenende F10] oder einen persönlichen Dispensantenbarcode aufgerufen werden. Sollen für bestimmte Kunden grundsätzlich nur Lieferscheine gemacht werden, kann das in den Kundenstammdaten eingetragen werden (siehe Leitfaden 'Einstellungen Rechnungswesen').

Nach der Bestätigung der Lieferscheinerstellung wird ein Fenster geöffnet, in dem die beim Kunden eingetragenen Stammdaten, auch eine eventuell eingetragene Lieferadresse, vorgeladen werden und die Sie hier, wenn notwendig, vor dem Ausdruck noch bearbeiten können. Zum Thema steuerfreie Lieferungen siehe '6. steuerfreie Lieferungen'.

Wird in den Adressdaten für das Land oder die Postleitzahl eine noch unbekannte Kennung eingegeben, haben Sie die Möglichkeit, sofort in die entsprechende Stammdatenmaske zu wechseln, und die gewünschten Daten dort anzulegen. Bei der nächsten Eingabe dieser PLZ, egal in welchem Programmmodul, wird der Ort erkannt, sofort vorgeladen und muss nicht extra eingetragen werden.

Durch Betätigung der Funktion [Übernehmen] wird die eingestellte Anzahl von Lieferscheinen am Bondrucker ausgegeben (siehe Leitfaden 'Einstellungen Rechnungswesen'), der Lieferschein wird gespeichert und in Systemen mit Lagerhaltung wird der Artikelbestand aktualisiert.

Die allgemeine Systemeinstellung für den Bondruck werden auch bei der Ausgabe des Lieferscheins berücksichtigt. Ist beispielsweise der Mandantenparameter 'Listenpreis bei Rabatten drucken' aktiviert, wird - nur bei Preisbasis AVP - eine zusätzliche Artikelzeile mit dem Listenpreis und dem Rabattprozentsatz gedruckt.



Jetzt kann der Auftrag im Modul Lieferschein aufgerufen, nachbearbeitet, ausgedruckt und verrechnet werden (siehe '4. Bearbeitung Lieferschein').

LIEFERSCHEIN		
12594	21.06.2006	14:44
Dispensant: 01		Kassa: 1
ASPIRIN BRTBL AKUT	12ST B	22,50
5 x 4,50		
(Listenpreis 5,00 Rabatt 10,00%)		
ADOLORIN SCHMERZTBL	20ST B	18,00
5 x 3,60		
(Listenpreis 4,00 Rabatt 10,00%)		
Summe inkl. Ust. EUR:		40,50
Dr. Adalbert Haider		
Neugasse 30		
A 3430 Tulln/Donau		
022722272		


3. Erstellung Lieferschein im Lieferscheinmodul

Nach Betätigung der Funktion [Neuer LS F5] muss ein Kunde aus den Stammdaten ausgewählt werden. Die Trefferliste, aus der Sie den gewünschten Kunden auswählen, wird durch Eingabe der ersten Buchstaben des Suchbegriffs im grünen Feld und Betätigung von [Enter] angezeigt. Soll dieser Auftrag für einen neuen Kunden erfasst werden, kann über den Button [Kunde] die Stammdatenverwaltung aufgerufen und ein neuer Datensatz angelegt werden (siehe Leitfaden *Kundenkartei-Verwaltung*).

Sind beim selektierten Kunden so genannte Remind-Einträge (REM) im Folder 'Sonstiges' der Stammdaten erfasst, werden diese noch vor Öffnung des Lieferscheins in einem Infofenster angezeigt. Auch die Zusatzinformation, die in den Stammdaten über den Button [i] eingetragen wurden, kann angezeigt werden, wenn das Kennzeichen in den Mandanteneinstellungen aktiviert ist (siehe Leitfaden *Rechnungswesen-Einstellungen*).



Ist der Kunde zugeordnet und das Lieferscheindatum eingetragen - es wird das aktuelle Tagesdatum vorgeladen - können Sie die standardmäßig zugeordneten Einträge für [Zusatztext] und [Fußtext] bearbeiten oder löschen. Wollen Sie speziell für diesen Lieferschein die [Konditionen] des Kunden verändern, können Sie dies über den gleichnamigen Button durchführen. Jetzt kann mit der Zuordnung der Lieferscheinpositionen begonnen werden (siehe '4. Bearbeitung Lieferschein').



Nach erfolgter Bearbeitung speichern Sie den Lieferschein mit dem Button [Speichern F10]. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem die beim Kunden eingetragenen Stammdaten, auch eine eventuell eingetragene Lieferadresse, vorgeladen werden und die Sie hier, wenn notwendig, vor dem Ausdruck noch bearbeiten können. Eine Änderung der Kundendaten ist jedoch nicht nur beim Speichern möglich, sondern es kann auch der Button [...] gleich neben dem Feld Anschrift angeklickt oder die Zusatzfunktion 'Kundendaten Ctrl+Q' ausgewählt werden. Zum Thema steuerfreie Lieferungen siehe Punkt 6.

The screenshot shows a dialog box titled "Kundendaten für Lieferschein". It has a standard Windows-style title bar with a close button. Below the title bar are two icons: a document and a printer. The main area contains several input fields and checkboxes. The "Bezeichnung" field contains "Dr. Adalbert Haider". The "Anschrift" field contains "Neugasse 30". Below that, there are three fields for "Land", "PLZ", and "Tulln/Donau", each with a yellow highlight. The "UID" field is empty. At the bottom, there are two checkboxes: "steuerfreie Ausfuhrlieferung (§ 6 UStG.)" and "steuerfreie innergem. Lieferung", both of which are unchecked.

Gespeicherte Lieferscheine werden mit [LS drucken cP] auf den in den Mandantenparametern angegebenen Drucker ausgegeben (siehe Leitfaden *Rechnungswesen-Einstellungen*). Noch nicht fakturierte Lieferscheine können mit dem Button [LS löschen cF10] gelöscht werden. Beachten Sie bitte, dass in Systemen mit Lagerstandsführung der Lagerstand wieder erhöht wird. Eine Übersicht über die Auftragswerte bietet der Summenbutton [Σ] an. In einem Infowindow werden die Werte Netto- und Bruttobetrag, Umsatzsteuer, Deckungsbeitrag, Summe der Einkaufspreise sowie die Anzahl der Lieferscheinpositionen und der abgegebenen Packungseinheiten angezeigt.

4. Bearbeitung Lieferschein

Bearbeitet werden entweder neue Aufträge oder Lieferscheine, die bereits über den Arbeitsplatz oder zuvor in diesem Modul abgespeichert wurden. Die Suche nach einem vorhandenen Lieferschein kann über den Kundennamen und/oder das Lieferscheindatum eingeschränkt werden. Mit dem Button [Suchen] wird eine Trefferliste der gefundenen Datensätze angezeigt, aus der Sie mit [Enter] oder Doppelklick den gewünschten Lieferschein auswählen können. Der Arbeitsbereich Lieferschein bietet ähnliche Funktionen für die Bearbeitung eines Auftrags wie das Taramodul bei der Erstellung von Geschäftsfällen.


➤ Erfassung Artikel

Diese erfolgt mit Scanner und Barcode oder mit Tastatureingabe sowie Auswahl aus der Trefferliste. Die Menge eines Artikels wird durch Eingabe des Wertes in der gelben Erfassungszeile und Bestätigung mit [Enter] bestimmt. Artikel mit einem durch einen Rabatt verminderten Preis werden mit einer Raute '#' gekennzeichnet. Die Anzeige des Netto-Einzelpreises kann durch einen Mandantenparameter aktiviert werden.

Kunde:	HAIDER ADALBERT	Arzt	3	Ls.Nr.:		Datum:	22.06.2006	Personal:	01
Anschrift:	Neugasse 30	Zusatztext		Konditionen		Rez.Ende	F8	Geb.frei	F6
L-PLZ Ort:	A 3430 Tulln/Donau	Fußtext		Bon		Neuer LS	F5		
Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt	Einzelpr.	Netto		
→	1	ASPIRIN BRTBL AKUT	5 x	12 JH	N	22,50 #	3,75		

Sonderartikel können durch Eintippen des Preises zugeordnet werden, wobei darauf zu achten ist, dass auch bei runden Eurowerten immer ein Komma notwendig ist, da sonst die Eingabe als Mengenangabe des hervorgehobenen Artikels interpretiert wird. Ist der Mandantenparameter 'Aufruf des Sonderpreisenfensters bei Sonderartikel' im Folder 'Tara II' aktiviert, wird automatisch das Fenster 'Sonderpreis/-bezeichnung' geöffnet.

➤ Artikelfunktionen

Um für einen Preislistenartikel einen Sonderpreis oder für einen Sonderartikel eine sprechende Bezeichnung einzutragen, wählen Sie aus dem Zusatzfunktionenmenü, das auch mit [F7] aufgerufen werden kann, 'Sonderpreis/-bezeichnung Ctrl+O'  aus. Das daraufhin geöffnete Fenster bietet zusätzlich Buttons für die Änderung der Umsatzsteuer sowie für die Berechnung von Preisen an, dazu mehr unter '5. Sonderpreise'.

Artikel Sonderpreis/-bezeichnung

AVP: Rabatt: %

(inkl. Ust.)

Bezeichnung:

Packung:

Zusatztext (maximal 254 Zeichen)

Eingabe Nettopreis ohne Ust.: #nnn,nn Fixpreis: -nnn,nn Netto-Fixpreis: *nnn,nn

Die Funktion 'Umwandlung auf Sonderartikel Shift+Strl+O' wird für Listenartikel dann verwendet, wenn in einem System mit Lagerhaltung so genannte Durchläufer fakturiert und die Lagerstände nicht verändert werden sollen. Beachten Sie bitte, dass diese Umsätze auch für die Statistik des ursprünglichen Artikels nicht berücksichtigt werden. Weiters können durch diese Funktion die Hauptbestandteile eines vorhandene Listenartikels in diesem Lieferschein kopiert und als Vorlage für einen ähnlichen Sonderartikel verwendet werden, z.B. eine nur kurzfristig verfügbare Sonderpackung mit geänderter Stückzahl.


Ist das Zusatzprogramm 'ABDA-Artikelstamm Ctrl+F9' im System installiert, kann auf die dort gespeicherten deutschen Produkte zugegriffen und durch Bestätigung der Übernahme dem Lieferschein zugeordnet werden. Die in den Lieferschein übernommenen Artikel werden als Sonderartikel behandelt.

AUSWAHL ARTIKEL						
PZN	Bezeichnung	Dar	Menge	EK-Preis	Lnd	Hersteller
1	3573096 ANGINASIN SPRAY N	LOE	20ML	3.52 D		OPFERMANN
2	1654092 ANGINETTEN HALSTABLETTEN	LUT	24ST	2.92 D		KLOSTERFRA
3	4504051 ANGINETTEN HALSTABLETTEN S	TAB	24ST	2.92 D		KLOSTERFRA
4	1654100 ANGINETTEN ZUCKERFREI	LUT	24ST	3.14 D		KLOSTERFRA
5	4504068 ANGINETTEN ZUCKERFREI S	PAS	24ST	3.14 D		KLOSTERFRA
6	2139239 ANGINOMYCIN	TAB	20ST	2.45 D		MIP
7	3433946 ANGINOMYCIN	TAB	50ST	5.65 D		MIP
8	4257546 ANGINOUIN H	TRO	50ML	5.49 D		PFLUEGER
9	1575085 ANGIO 1 INJEKTOPAS	AMP	10x2ML	5.36 D		PASCOE ?
↑↓ ←→ -AUSWAHL ESC-ZURÜCK						




Werden Sonderartikel durch Preiseingabe erfasst, sind diese standardmäßig mit dem Ust.-Satz 20% gekennzeichnet. Neben der oben gezeigten Änderungsmöglichkeit im Fenster 'Sonderpreis/-bezeichnung Ctrl+O' kann mit der Zusatzfunktion 'Sonderartikel Ust. ändern scT' die Umsatzsteuer direkt eingestellt werden.

Die 'Artikelanforderung Ctrl+Y' wird in Systemen mit Automatenlager oder externem Lager mit Rohrpost eingesetzt, um den im Auftrag hervorgehobenen Artikel aus dem Lager an den Verkaufsort zu transportieren.



Soll eine Bestellung eines Artikels ohne Zusammenhang mit einem Verkaufsgeschäftsfall ausgelöst werden, steht die Zusatzfunktion 'Bestellen Ctrl+L' zur Verfügung. Es wird eine Position im Sammelauftrag der Warenwirtschaft eingetragen, die wie eine automatische Lagerbestellungen oder ein Abholer einem Bestellauftrag zugeordnet werden muss. Nach dem Bestellvorgang befindet man sich wieder im Lieferschein, der Artikel kann wieder gelöscht werden.



Ist die Funktion 'Rückgabe Ctrl+G' aktiviert, wird der eingelesene Artikel mit einer negativen Menge erfasst, die sich beim Speichern Systemen mit Lagerstandsführung bestandserhöhend auswirkt. Für eine Artikelrückgabe ist auch die Eingabe einer negativen Menge in der Eingabezeile möglich, z.B. -1 [Enter].

➤ Erfassung Rezepte

Die Erfassung von Rezepten erfolgt durch Einlesen des Rezeptbarcodes, das zweite Scannen kennzeichnet das Rezept als gebührenbefreit. Wurden bereits Artikel zugeordnet, kann durch die Funktion [Geb.frei F6] die Gebührenpflicht aus- und eingeschaltet werden. Um wieder in den Privatverkauf umzuschalten, betätigen Sie [Rez.Ende F8]. Für das Einlesen eines weiteren Rezeptes ist es nicht notwendig, das vorherige abzuschließen, das erfolgt automatisch beim Scannen des neuen Rezeptbarcodes.

Analog zur Taraeinstellung 'Eingabe Sozialversicherungsnummer' kann das Eingabefenster für die SVNr. eingeblendet werden, wobei eine beim Kunden eingetragene Versicherungsnummer als Eingabehilfe gleich mit [Übernehmen F11] zugeordnet werden kann. Auch die SVNr. eines Angehörigen steht durch den Button [Kunde+Ang.] zur Verfügung. Eine eventuell notwendige Prüfung der [Kassenzeichen] wird hier für dieses Rezept aktiviert.

➤ Rezeptfunktionen

Um die Wechselwirkungen aller Arzneimittel dieses Lieferscheins untereinander zu überprüfen, steht die Zusatzfunktion 'Interaktionen Ctrl+I' zur Verfügung. Diese können mit den Präparaten bzw. Stoffen und den Substanzgruppen in einem Ergebnisfenster nach der Schwere farblich abgestuft angezeigt werden.

Präparat / Stoff 1	Präparat / Stoff 2	Interaktion
S MARCOUMAR - "Roche"	ASPIRIN - Kautabletten	Verstärkte Wirkung d.oralen Antikoagulantien. Gefahr v.Blutungskomplikationen
M MARCOUMAR - "Roche"	ASPIRIN - Kautabletten	Verstärkte Wirkung der Antikoagulantien - Blutungsgefahr

Substanzgruppe 1	Substanzgruppe 2	Interaktion
schwer Warfarin	Salicylate (niedrig dosiert)	Verstärkte Wirkung d.oralen Antikoagulantien. Gefahr v.Blutungskomplikationen
mittel Antikoagulantien orale	Salicylate (hoch dosiert)	Verstärkte Wirkung der Antikoagulantien - Blutungsgefahr

Aus dem Zusatzfunktionenmenü rufen Sie 'Kassenzeichen prüfen Shift+F7' auf, wenn die Prüfung für das aktuelle Rezept aktiviert werden soll. Diese Prüfung kann auch im Fenster zur Eingabe der Versicherungsnummer eingeschaltet werden. In der Rezeptkopfzeile scheint die Kennzeichnung 'Pr' auf.

Um ein Rezept an der Tara so zu markieren, dass darauf bei der Abrechnung mit einer Aufforderung zur Prüfung hingewiesen wird - beispielsweise zur nochmaligen Kontrolle einer magistralen Verschreibung - wählen sie 'Rezept markieren Shift+F8'. In der Rezeptkopfzeile scheint die Kennzeichnung 'M' auf.

Kunde:	HAIDER ADALBERT	Arzt	Ls.Nr.:	542	Datum:	26.06.2006	Personal:	01
Anschrift:	Neugasse 30	Zusatztext	Konditionen					
L-PLZ Ort:	A 3430 Tulln/Donau	Fußtext	Bon					

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
1		ASPIRIN KTBTL 500MG	10 ST 8	N	3,55 #
2		ADOLORIN SCHMERZTBL	12 ST 27	N	2,20
3		Rezept: 999990090772	Pr		M
	1	Magistrale Zubereitung			4,60

Für die Erfassung der 'Versicherungsnummer' eines auf diesem Lieferschein befindlichen Rezeptes rufen Sie mit der entsprechenden Funktion das Eingabefenster für die Sozial-

versicherungsnummer auf (siehe 'Erfassung Rezepte'). In diesem Fenster kann neben der Sozialversicherungsnummer des aktuell zugeordneten Kunden auch auf die Versicherungsnummern seiner Angehörigen zugegriffen werden. Die Prüfung der Kassenzichen kann für das aktuelle Rezept in diesem Fenster über einen Button ein- oder ausgeschaltet werden.

Die 'Magistrale Taxierung Ctrl+T' steht sowohl im Privat-, als auch im Rezeptbereich zur Verfügung. Die Eingaben erfolgen im gleichen Fenster, das auch vom Taraplatz oder aus der Rezeptabrechnung aufgerufen wird.

Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf auf dem Rezept einzelne 'Artikel gebührenfrei/gebührenpflichtig' zu setzen. Das kann unter Umständen bei bestimmten, z.B. für Tuberkulosepatienten ausgestellten Rezepten notwendig sein.

Mit dem 'Platzhalter magistrale Zubereitung Ctrl+M' wird eine Verschreibung zugeordnet, die im Nachhinein magistral taxiert wird. Mit dem 'Platzhalter Rezeptgebühr Ctrl+R' verrechnen Sie z.B. Gebühren, die erst später mit Rezepten und zugeordneten Artikeln in der Rezeptabrechnung erfasst werden.

Werden Lieferscheine vorerst ohne Rezepte erfasst, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden, steht die Zusatzfunktion 'Umbuchung Privatpos. <-> Rezeptpos.' zur Verfügung. Damit werden Privatartikel auf später eingelesene Rezepte verschoben.

➤ Informationsfunktionen

Die 'Kundeninfo Ctrl+U' öffnet eine Maske, die einen Überblick über die wichtigsten Stammdaten des Lieferscheinkunden bietet. Eine Rezeptgebührenbestätigung oder eine Patientenkartei kann aus diesem Fenster sofort ausgedruckt werden. Die Rezeptgebührenbestätigung berücksichtigt auf Wunsch alle vom Kunden bezahlten Rezeptgebühren, bei der Patientenkartei muss auf eine Versicherungsnummer eingeschränkt werden.

Kunden - Detailinformation

Modus: Blättern

Allgemein | Subkunden | Kennzeichen | Sonstiges | Einsätze/Abholer | Verkäufe | Statistik

Kunden Nr.: 200012 Suchbegriff: HAIDER ADALBERT Rezeptgebührenbestätigung Patientenkartei

Datum	Zeit	Personal	PhZNr.	Bezeichnung	Menge	Preis ges.	Bonus
26.06.2006		01	0033318	MARCOUMAR TBL 3MG 25ST	1	4,14	LS 0
26.06.2006		01	1286174	ASPIRIN KTBL 500MG 10ST	1	3,55	LS 0
26.06.2006		01	1286174	ASPIRIN KTBL 500MG 10ST	1	3,55	LS 0
23.06.2006		01	1129977	ADALAT 2-PHAS FTBL 20MG 20ST	2	9,20 R	LS 0
21.06.2006		01	0916532	ADOLORIN SCHMERZTBL 20ST	5	18,00	LS 0
12.05.2005	11:13	01	0851548	TRENTAL AMP 100MG 5ML 5ST	1	7,11	0
12.05.2005	11:11	01	1309900	ADALAT EINS FTBL 30MG 30ST	1	12,91	0
11.05.2005		01	1309900	ADALAT EINS FTBL 30MG 30ST	1	4,45 R	LS 0

Privatpositionen Rezeptpositionen Artikel:

Bonusguthaben
 0% Ust.: 10% Ust.: 20% Ust.: gesamt: noch nicht aktiviert:

blau = über die SV-Nummer zuordenbare Rezeptpositionen aus fremden Geschäftsfällen

Im sofort angezeigten Folder 'Verkäufe' haben Sie die Möglichkeit festzustellen, ob und wie oft bestimmte Artikel von diesem Kunden bereits bezogen wurden. Änderungen in den Stammdaten können Sie in diesem Fenster nicht durchführen, dazu müssen Sie in die Stammdatenverwaltung wechseln, was über den Button [Kunde] möglich ist.

Lieferscheine

Modus: Neu

Kunde: HAIDER ADALBERT

Arzt: [I] Ls.Nr.: Datum: 26.06.2006 Personal: 01

Anschrift: Neugasse 30

L-PLZ Ort: A 3430 Tulln/Donau

Buttons: Zusatztext, Konditionen, Rezipiente FB, Fußtext, Bon, Geb. freier FB

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
------	------	---------	----	---	--------------

Mit der 'Artikel-Info Ctrl+F' öffnen Sie ein Fenster, dass einen Überblick über die wichtigsten Stammdaten hervorgehobenen Artikels bietet, die Lagerinformationen mit den Bewegungen, Preisinformationen und Kennzeichen sowie vor allem auch 'ähnliche Artikel'. Dieser Folder zeigt auf Basis von Wirkstoff oder ATC-Code ähnliche Präparate an.

Artikel - Detailinformationen

Modus: Blättern letzte Änderung: 01.02.2005

Artikel: ADOLORIN SCHMERZTBL 12 ST PhZNr.: 0916526 1 WZ 1 1

PhZNr	Bezeichnung		W	RZ	E	KZ	Z1	Z2	LG	Lagerort	LStd.	A/K	AVP	AVP/Eh
2477108	ADOLORIN SCHMERZTBL	10 ST	1	27	N	*							0,00	0,000
0916526	ADOLORIN SCHMERZTBL	12 ST	1	27	N	*					1		2,45	0,204
0916532	ADOLORIN SCHMERZTBL	20 ST	1	27	N	*							4,00	0,200
1015788	ADOLORIN SCHMERZTBL	30 ST	1	27	N	*					0		5,40	0,180
1312931	ADOLORIN SCHMERZTBL	50 ST	1	27	N	*					1		8,00	0,160
2477114	ADOLORIN SCHMERZTBL BLISTE	20 ST	1	27	N	*							0,00	0,000
3502587	ADOLORIN SCHMERZTBL +LEERB	30 ST	1	27	N	*							0,00	0,000
0005351	AVAMIGRAN FTBL	20 ST	1	+	N	*				Apotheke	1		3,95	0,198
0066387	AVAMIGRAN SUPP	6 ST	1	+	N	*					1		3,45	0,575
0939846	GEWADAL TBL	10 ST	1	27	N	*					-1		2,10	0,210
1099526	GEWADAL TBL	30 ST	1	27	N	*					4		5,60	0,187
1255713	GEWADAL TBL	60 ST	1	27	N	*					4		9,75	0,163
1002633	MELABON TBL	10 ST	1	27	G	*		2					1,55	0,155
1002656	MELABON TBL	20 ST	1	27	N	*							3,10	0,155
1002662	MELABON TBL	1000 ST	1	27	N	*							54,90	0,055
1016090	MIGRADON TBL	20 ST	1	27	N	*					1		5,05	0,253
1002679	MONTAMED FTBL	20 ST	1	+	G	*		2					3,15	0,158
0990764	NFRVAN TRI	20 ST	1	27	N	*							2,45	0,123

Ermittlung ähnliche Artikel auf Basis ATC-Code Wirkstoff nur gleiche Packungsgrößen

Sortierung nach Bezeichnung KP/Einheit

Die Einträge in dieser Trefferliste können nach der Bezeichnung oder nach dem Kassenspreis/Einheit sortiert werden. Das Fenster bietet zwei weitere Buttons, einen zum Aufruf der SIS/NEM-Informationen sowie einen zum Einstieg in den Austria-Codex. Die angezeigten Daten können in der Artikelinfo nicht bearbeitet werden, um Änderungen in den Stammdaten durchzuführen, muss die Zusatzfunktion 'Stammdaten Artikel Ctrl+D' aufgerufen werden.

Die Funktion 'SIS-Info Ctrl+S' öffnet die SIS-Detailinformation des am Lieferschein hervorgehobenen Artikels.

SIS Spezialitäten-Information - Detailinformationen

Ähnliche Präparate | AC-Fachinformation | Stand per: 01.06.2006

SIS - Kurzinfo | Zusammensetzung | ATC/Indikation | Lagerung/Abgabe | Hersteller | Artikel | Piktogramm | Ernährung

Bezeichnung: ASPIRIN - Brausetabletten Akut | Vertrieb: BAY01

Zulassungsnr.: 124114 | Mono- Kombi-Präparat | Stoffe: 1 | Darreichung: BTA - Brause-/Trinkt | Teilbarkeit: | Farbe:

Info

EW: Analgetisch, antipyretisch, antiphlogistisch.

AG: Symptomatisch bei Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Migräne.

AA: Oral nach Auflösen in einem Glas Wasser.

DO: ED 2 Brausetabletten, MTD 3x2 Brausetabletten; bei Kindern nicht empfohlen.

GA: Asthmaanamnese, Magen/Darm-Ulzera, Blutungsneigung, schwere Leber- oder Nierenschäden, schwere Herzinsuffizienz.

SST: Im 1. und 2. Trimenon Tagesdosen über 150 mg nicht über längere Zeit anwenden. Im 3. Trimenon Gegenanzeige. Bei längerer Anwendung abstillen.

Handelt es sich um einen Lieferschein, der am Taraplatz erstellt wurde, kann über die Zusatzfunktion 'Bon-Detail anzeigen' auf den Tarageschäftsfall zugegriffen werden, der dem aktuellen Lieferschein zugrunde liegt.

➤ Formatierungsfunktionen

An einer bestimmten Stelle eines Lieferscheins kann mit dem Button [Zeile einfügen Ctrl+Einf] eine Position eingeschoben werden. Das ist unter Umständen bei der Bearbeitung von Rezepten aber auch für die folgenden Formatierungsfunktionen hilfreich.



Um einen Lieferschein bzw. die daraus resultierende Rechnung besser strukturieren zu können, steht die Funktion 'Textzeile Shift+F9' zur Verfügung. Damit lassen sich sowohl Anmerkungen zu den einzelnen Artikelpositionen oder Lieferscheinabschnitten als auch Leerzeilen zur übersichtlicheren Gestaltung einfügen. Es wird dazu das Fenster Sonderpreis/-bezeichnung aufgerufen, in dem nur die Eingabefelder 'Bezeichnung' und 'Zusatztext' aktiv sind. Wird in der Bezeichnung ein Blank [Leertaste] geschrieben, wird an dieser Position eine Leerzeile eingefügt.

Artikel	Menge	Preis	Wert	Ust
Einführungstext				
Hier wird beispielsweise ein Einführungstext zu diesem Lieferschein erfasst, der auf den Auftragsformularen gedruckt wird. Es soll eine Leerzeile folgen.				
ASPIRIN BRTBL AKUT 12JH	5	4,17	20,85	20
ASPIRIN KTBL 500MG 10ST	5	3,29	16,45	20
ASPIRIN TBL 500MG 50ST	5	5,75	28,75	20
Summe Block Aspirin	66,05			
Anmerkung zum Block Aspirin, es folgt eine Leerzeile				
ADOLORIN SCHMERZTBL 12ST	3	2,04	6,12	20
ADOLORIN SCHMERZTBL 50ST	3	6,67	20,01	20
Summe Block Adolorin	26,13			

Mit 'Teilsomme Ctrl+F11' fügen Sie an der gewünschten Position eine Summe ein. Es werden alle Positionen seit der letzten Teilsomme berücksichtigt (Summe Block Adolorin), die erste Summe rechnet ab dem Lieferscheinanfang (Summe Block Aspirin). Auch diese Funktionalität wird über das Fenster 'Sonderpreis/-bezeichnung' abgewickelt.

Es steht eine weitere Funktion zur Verfügung, damit können Sie die 'Positionen alphabetisch sortieren Shift+Ctrl+H'. Das ist aber nur dann möglich, wenn keine Rezepte im Lieferschein erfasst wurden, vorhandene Summen-, Text- oder Leerzeilen werden entfernt.



5. Sonderpreise

Bei der Lieferscheinbearbeitung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Preiseingabe, sowohl für die individuelle Anpassung bzw. Berechnung von einzelnen Positionen, als auch für die Erfassung von Sonderartikeln, zur Verfügung. Das ist deshalb notwendig, weil die Eingabe eines Preises grundsätzlich als AVP interpretiert wird und sich der tatsächlich zugeordnete Preis auf Grund der Kundenkonditionen errechnet. Preise können direkt in der Eingabezeile erfasst oder im Fenster 'Artikel Sonderpreis/-bezeichnung' bearbeitet werden.

➤ Preiseingabe aus der Eingabezeile (Sonderartikel)

Die Erfassung einer Zahl mit Komma in der Eingabezeile des Lieferscheinfensters wird als Preiseingabe herangezogen. Ist dem Kunden keine Kundengruppe oder eine Kundengruppe mit Preisbasis AVP ohne Abzug zugeordnet, wird bei Eingabe von '12,' ein Sonderartikel mit genau diesem Bruttopreis angezeigt.

Ist für diesen Kunden eine Preisbasis AVP mit 10% Rabatt vorgesehen, dann wird die Preiseingabe '12,' entsprechend umgerechnet und der Sonderartikel mit € 10,80 und dem Kennzeichen '#' (Rabatt) ausgewiesen.

The screenshot shows the 'Lieferscheine' window for customer 'HAIDER ADALBERT'. The date is 30.06.2006. The address is Neugasse 30, A 3430 Tulln/Donau. The table below shows one position:

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
→	1	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			10,80 #

Die Erfassung dieses Preises für einen Kunden mit Preisbasis AEP + 10% ergibt einen angezeigten Sonderartikel mit Preis € 9,16. Das Programm errechnet sich einen fiktiven AEP, wobei standardmäßig von einem Aufschlag 44% ausgegangen wird, dann werden der Aufschlag von 10% und die Ust. hinzugerechnet.

The screenshot shows the 'Lieferscheine' window for customer 'MARGIT MÜLLER'. The date is 29.06.2006. The address is Josefgasse 17, A 1717 Wien. The table below shows two positions:

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
→	1	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			9,16
→	2	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			12,00

Soll dem Kunden ein fixer Nettopreis verrechnet werden, unabhängig von seinen sonstigen Konditionen, kann dieser mit vorangestelltem '*' eingegeben werden. Im oben abgebildeten Fall wird für den zweiten Sonderartikel '*10,' als fixer Nettopreis eingetragen, der hier ohne Berücksichtigung der Kundenkonditionen mit € 12,00 verrechnet wird.

➤ Preiseingabe im Preisfenster

Das Fenster 'Sonderpreis/-bezeichnung Ctrl+O' bietet für die Preisbearbeitung einige Funktionen an. Ist der Mandantenparameter 'Aufruf Sonderpreisenfenster bei Sonderartikel' im Folder Tara II aktiviert, wird dieses Fenster auch automatisch bei der Preiseingabe in der Eingabezeile geöffnet. In diesem Fall wird die Betragseingabe automatisch als

AVP erkannt, im Preisfeld entsprechend angezeigt und für die Preisberechnung laut Kundenkonditionen herangezogen (siehe 'Preiseingabe in der Eingabezeile').

Artikel Sonderpreis/-bezeichnung

AVP: 12,00 Rabatt: 0,00 % Preisberech.

(inkl. Ust.)

Bezeichnung: SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%

Packung: Ust. Ändern

Zusatztext (maximal 254 Zeichen)

Eingabe Nettopreis ohne Ust.: #nnn,nn Fixpreis: -nnn,nn Netto-Fixpreis: *nnn,nn

Wird das Preisfenster zu einem späteren Zeitpunkt aus den Zusatzfunktionen aufgerufen, um einen Artikel nachzubearbeiten, handelt es sich beim angezeigten Betrag um den bereits zuvor aus dem AVP errechneten Sonderpreis. Wird ein Sonderartikel mit einem AVP von € 12,- erfasst, wird auch bei einem Kunden mit Preisbasis AEP+10% Aufschlag das Preisfenster, wie zuletzt abgebildet, mit 'AVP' angezeigt. Dieser wird zur Berechnung herangezogen und der Artikel wird mit € 9,16 angezeigt.

Lieferscheine

Subkunde: MARGIT MÜLLER E +10.00/+10 Ls.Nr.: Datum: 11.07.2006 Personal: 01

Anschrift: Josefgasse 17 Zusatztext Konditionen Rez.Ende F8

L-PLZ Ort: A 1717 Wien FuBtext Bon Geb.frei F6

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
→ 1		SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			9,16

Neuer LS F5

Erfolgt nun der Aufruf des Preisfensters über 'Sonderpreis/-bezeichnung Ctrl+O', ist der Preis bereits der zuvor errechnete Sonderpreis, der hier direkt bearbeitet werden kann.

Artikel Sonderpreis/-bezeichnung

Sonderpreis: 9,16 Rabatt: 0,00 % Preisberech.

(inkl. Ust.)

Bezeichnung: SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%

Packung: Ust. Ändern

Zusatztext (maximal 254 Zeichen)

Eingabe Nettopreis ohne Ust.: #nnn,nn Fixpreis: -nnn,nn Netto-Fixpreis: *nnn,nn

Im Falle einer Kundenkondition AVP-10% stellt sich die Bearbeitung eines Sonderartikels mit AVP € 12,- wie folgt dar. Die Anzeige des Artikels zeigt den rabattierten Betrag 10,80 mit der Raute '#' als Kennzeichen für einen berücksichtigten Rabatt.

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
→	1	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			10,80 #

Im Preisfenster wird neben dem angezeigten AVP auch der für die Kundenkondition relevante Rabatt ausgewiesen, der ebenso wie Preis und Bezeichnung für diesen Artikel geändert werden kann. Bei Preislistenartikeln kann die vorgegebene Bezeichnung und die Packungsgröße nicht bearbeitet werden.

Neben der auch in der Eingabezeile zur Verfügung stehenden Preisfunktion mit dem Präfix '*' als Netto-Fixpreis kann '#' zur Erfassung eines Nettopreises ohne Ust. herangezogen werden. Bei einer Eingabe von '#20' (im Preisfenster ist das Komma nicht notwendig) wird sofort nach Bestätigung vom eingetragenen Nettopreis auf den Bruttobetrag mit 24,00 umgerechnet. Erfolgt die Preiseingabe ohne Präfix, wird der eingegebene Betrag als Bruttobetrag in die Artikelzeile übernommen.

Die beiden Preisfunktionen 'Eingabe Nettopreis ohne Ust.:' und 'Netto-Fixpreis:' unterscheiden sich lediglich dann, wenn Sie sich im Fenster 'Sonderpreis/-bezeichnung' mit der Betragskennung 'AVP:' befinden, das gleich nach Erfassung eines Sonderartikels in der Eingabezeile geöffnet wird.

Bei Eingabe '#20' wird der AVP noch mit den Kundenkonditionen umgerechnet (Pos 1 der folgenden Abbildung), bei '*20' ist das nicht der Fall (Pos 2).

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
→	1	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			18,34
→	2	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			24,00

Ebenso wird bei Verwendung von '=' vor dem Betrag, in unserem Beispiel '=20' ein fixer Bruttobetrag für den Artikel verrechnet (Pos 1 der folgenden Abbildung), die Betragseingabe ohne Präfix berücksichtigt die Kundenkonditionen (Pos 2).

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Preis gesamt
→	1	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			20,00
→	2	SONDERARTIKEL - Ust.:20,00%			15,29

Dies gilt wieder nur dann, wenn Sie sich im Fenster 'Sonderpreis/-bezeichnung' mit der Betragskennung 'AVP:' befinden, das gleich nach Erfassung eines Sonderartikels in der Eingabezeile geöffnet wird. Im Fenster mit 'Sonderpreis' bei nachträglichem Aufruf verhalten sich die Funktionen identisch.

Der Button [Preisberech.] erlaubt Ihnen eine Kalkulation der Preise mit einfachen Rechenhilfen. Auf Grund des AEP können Sie mittels variabler Aufschlagsätze KP und AVP über den Button [Ausführen] errechnen und mit [Übernehmen] den Artikeln zuordnen. Ist die Checkbox 'Arzneimittel' aktiviert, wird immer lt. Arzneitaxe berechnet und gerundet.

Berechnung KP/AVP

Berechnungsgrundlagen:

AEP: 2,50

Arzneimittel (lt. Arzneitaxe)

Aufschlag KP: 32,00 %

Aufschlag AVP: 44,00 %

Umsatzsteuer-Code: 1 | 20,00 %

Rundungsart: Cent | Rundung kaufm. auf Cent

Preise:

KP: 3,30

AVP: 4,32

➤ allgemeine Rabattfunktionen

Wie an der Tara stehen im Lieferscheinfenster die Funktionen 'Rabatt' und 'Standardrabatt' zur Verfügung. Unabhängig von den automatisch zugeordneten Preisein-

Rabatt (für alle rabattfähigen Positionen)

Rabatt: 20 %



trägen für den Lieferscheinkunden kann hier ein Rabatt für alle rabattfähigen Positionen des Auftrags vergeben werden, der die gegebenenfalls bereits eingetragenen prozentuellen Preisnachlässe übersteuert.

Gilt für einen Kunden generell die Preisberechnung AVP-10%, kann durch Aufruf des Punktes 'Rabatt' im Menü 'Zusatzfunktionen' für diesen speziellen Lieferschein der Preis auf AVP-20% geändert werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels mit AEP € 4,00 wird auf € 3,20 # verringert.

Pos.	Sub.	Artikel	RZ	E	Wert brutto	Einzelpr. netto		
✓	1	ADOLORIN SCHMERZTBL	20	ST	27	N	3,20 #	2,67

Der Standardrabatt belegt sofort alle Positionen des Lieferscheins mit Abschlagsprozentsatz, der in den Mandantenparametern im Folder 'Tara II' eingetragen ist, ohne ein Fenster für die Rabatteingabe zu öffnen.

Zur Erfassung eines gesonderten Zeilenrabattes für einen einzelnen Artikel wird wie unter 'Preiseingabe im Preisfenster' vorgegangen. Im Unterschied zur Bearbeitung von Sonderartikeln sind bei Preislistenartikeln die vorgegebene Bezeichnung und die Packungsgröße nicht zur Bearbeitung freigegeben.

6. Vorlagen und Angebote

Für Kunden, die in regelmäßigen Abständen immer wieder die gleichen Artikel beziehen, können sogenannte Vorlagen angelegt werden. Der Lieferschein wird wie beschrieben erfasst, vor dem Speichern wird jedoch die Checkbox 'Vorlage' aktiviert. Dadurch wird dieser Lieferschein ohne Lagerstandsänderung gespeichert.

The screenshot shows the 'Lieferscheine' application window. At the top right, the 'Modus: Neu' label is next to a checked 'Vorlage' checkbox and an unchecked 'Kontrolliert' checkbox. Below this, the customer name 'HAIDER ADALBERT' is entered in the 'Kunde:' field. The address 'Neugasse 30' is in the 'Anschrift:' field, and 'A 3430 Tulln/Donau' is in the 'L-PLZ Ort:' field. The date is set to '11.07.2006'. A table of items is visible below, with columns for position, quantity, and price.

Pos.	Sub.	Artikel		RZ	E	Preis gesamt
→ 1		ASPIRIN KTBL 500MG	5 x 10 ST	8	N	17,75 #
→ 2		ADOLORIN SCHMERZTBL	5 x 50 ST	27	N	36,00 #

Diesen Auftrag können Sie jetzt immer wieder kopieren, indem Sie nach Aufruf dieser Vorlage die Funktion [Neuer LS F5] betätigen. Nach Bestätigung der Abfrage, ob die Daten des angezeigten Lieferscheins übernommen werden sollen, werden alle Artikel an Hand der aktuellen Preislisten und Kundenkonditionen neu bepreist. Beachten Sie bitte, dass eingetragene Sonderpreise nicht angetastet werden, diese müssen manuell gewartet werden.

Diese Funktionalität ist ebenfalls dafür vorgesehen, Angebote zu erstellen. Nach Anlage eines Auftrages und Kennzeichnung als Vorlage, kann ein Ausdruck mit beliebiger Überschrift erstellt werden. Durch Betätigung von [LS drucken cP] wird ein Fenster geöffnet, in dem der Titel des Auftragsformulars angegeben werden kann.

The 'Report - Überschrift' dialog box has a title bar with a close button. Below the title bar are two icons: a document and a printer. The main area contains a text input field labeled 'Überschrift:' with the text 'ANGEBOT' entered.

Der Aufbau unterscheidet sich vom Lieferschein ausschließlich durch den Formulkopf mit der geänderten Überschrift.

Dr. Adalbert Haider Neugasse 30 3430 Tulln/Donau	Angebot Nr.	546
	Kundennummer	200012
	Datum	11.07.2006
		Seite 1
ANGEBOT		

Wird dieses Angebot angenommen, könnte beispielsweise mit geänderter Überschrift eine Auftragsbestätigung gedruckt werden. Dieser Auftrag wird mit der Zusatzfunktion 'Vorlage in Lieferschein umwandeln' oder dem Button [...] umgewandelt und als Lieferschein - bei entsprechenden Einstellungen lagerwirksam - gespeichert.

7. steuerfreie Lieferungen

Ist als Länderkennzeichen die Kennung eines EU-Mitglieds und unter 'UID:' eine Nummer eingetragen, wird automatisch die 'steuerfreie innergem. Lieferung' aktiviert.

Für Aufträge, die an Kunden in Drittländern fakturiert werden, besteht die Möglichkeit, eine 'steuerfreie Ausfuhrlieferung (§ 6 UStG)' zu definieren. Sowohl die Lieferscheine als auch die Rechnungen werden in der Folge mit einer entsprechenden Anmerkung steuerfrei ausgegeben.

Artikel	Menge	Preis	Wert
Lieferschein 547 vom 12.07.2006			
ASPIRIN BRTBL AKUT 24ST	10	8,75	87,50
ADOLORIN SCHMERZTBL 30ST	10	4,50	45,00
Nettowert			132,50
STEUERFREIE AUSFUHRLIEFERUNG GEMÄSS § 6 UStG			
zahlbar prompt ohne Abzug			

Der Text für die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung kann in den Stammdaten für Kundengruppen geändert werden. Dadurch ist es möglich, beispielsweise auch innerbetriebliche steuerfreie Lieferungen abzurechnen, wenn mit Hilfe eines für diesen Zweck eingeführten Länderkennzeichens eine IG-Lieferung simuliert wird.

OE 1010 Wien					
RECHNUNG					
Artikel	Menge	Basis	+/- %	Preis	Wert
Lieferschein 1130 vom 29.01.2008					
AAGAARD PROPOLIS TKT 8207 15ML	1	8,75	-10,00	7,88	7,88
ADOLORIN SCHMERZTBL BLISTER 20ST	1	3,33	-10,00	3,00	3,00
ASPIRIN BRTBL AKUT 24ST	1			6,75	6,75
BANEOCIN SLB 20G	1	2,92	-10,00	2,63	2,63
Nettowert					20,26
STEUERFREIE INNERBETRIEBLICHE LIEFERUNG					
zahlbar prompt ohne Abzug					